

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта "Газопровод межпоселковый от ГРС «Новопушкинское» до распределительных сетей г. Энгельса Саратовской области. 2 этап"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Саратовская область, Энгельсский р-н
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	74 742 м ² $\pm$ 96 м ²
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещения строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения "Газопровод межпоселковый от ГРС «Новопушкинское» до распределительных сетей г. Энгельса Саратовской области. 2 этап", сроком на 3 года, в пользу ООО «Газпром газификация» (ИНН – 7813655197, ОГРН – 1217800107744, юридический адрес и фактический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, телефон 8 (812) 613-33-00, электронная почта: info@eoggazprom.ru).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-64, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1					
н1	481 328,38	2 306 924,70	Аналитический метод	0,10	—
н2	481 366,21	2 306 932,00		0,10	
н3	481 354,91	2 306 993,95		0,10	
н4	481 335,49	2 306 990,75		0,10	
н5	481 318,24	2 306 987,70		0,10	
н6	481 314,34	2 307 010,37		0,10	
н7	481 287,74	2 307 127,40		0,10	
н8	481 238,92	2 307 142,51		0,10	
н9	481 215,50	2 307 145,05		0,10	
н10	481 216,31	2 307 152,51		0,10	
н11	481 184,34	2 307 155,93		0,10	
н12	481 183,67	2 307 148,51		0,10	
н13	479 404,79	2 307 341,59		0,10	
н14	479 442,74	2 307 691,21		0,10	
н15	479 447,63	2 307 690,68		0,10	
н16	479 453,03	2 307 740,38		0,10	
н17	479 423,20	2 307 743,62		0,10	
н18	479 419,65	2 307 710,84		0,10	
н19	478 657,83	2 307 793,53		0,10	
н20	478 628,77	2 307 859,40		0,10	
н21	478 423,91	2 307 881,61		0,10	
н22	478 419,38	2 307 884,93		0,10	
н23	478 458,87	2 307 936,49		0,10	
н24	478 434,17	2 307 953,56		0,10	
н25	478 432,79	2 307 951,22		0,10	
н26	478 441,12	2 307 945,13		0,10	
н27	478 440,00	2 307 936,18		0,10	
н28	478 440,64	2 307 934,45		0,10	
н29	478 440,60	2 307 931,29		0,10	
н30	478 439,84	2 307 928,64		0,10	
н31	478 438,66	2 307 926,87		0,10	
н32	478 425,49	2 307 908,82		0,10	
н33	478 424,09	2 307 907,52		0,10	
н34	478 422,52	2 307 906,46		0,10	
н35	478 421,07	2 307 905,94		0,10	
н36	478 414,38	2 307 897,17		0,10	
н37	478 407,99	2 307 901,85		0,10	
н38	478 399,77	2 307 890,61		0,10	
н39	478 421,29	2 307 874,86		0,10	
н40	478 624,00	2 307 852,87		0,10	
н41	478 653,06	2 307 787,00		0,10	
н42	479 436,86	2 307 701,93		0,10	
н43	479 425,83	2 307 600,29		0,10	
н44	479 424,84	2 307 600,40		0,10	
н45	479 396,12	2 307 335,85		0,10	
н46	479 396,63	2 307 335,79		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
н47	479 396,59	2 307 335,43	Аналитический метод	0,10	—
н48	481 188,91	2 307 140,92		0,10	
н49	481 190,08	2 307 151,71		0,10	
н50	481 209,84	2 307 149,58		0,10	
н51	481 208,68	2 307 137,77		0,10	
н52	481 216,58	2 307 136,89		0,10	
н53	481 216,58	2 307 137,05		0,10	
н54	481 220,27	2 307 137,05		0,10	
н55	481 220,31	2 307 137,49		0,10	
н56	481 237,49	2 307 135,62		0,10	
н57	481 281,81	2 307 121,91		0,10	
н58	481 307,47	2 307 009,00		0,10	
н59	481 316,22	2 306 958,19		0,10	
н60	481 340,29	2 306 962,32		0,10	
н61	481 338,76	2 306 971,65		0,10	
н62	481 350,84	2 306 973,73		0,10	
н63	481 355,30	2 306 949,95		0,10	
н64	481 342,66	2 306 947,77		0,10	
н65	481 341,09	2 306 957,40		0,10	
н66	481 312,13	2 306 952,41		0,10	
н67	481 302,60	2 307 007,81		0,10	
н68	481 277,57	2 307 117,99		0,10	
н69	481 236,51	2 307 130,70		0,10	
н70	481 221,45	2 307 132,34		0,10	
н71	481 221,45	2 307 132,18		0,10	
н72	481 216,58	2 307 132,17		0,10	
н73	481 216,58	2 307 132,87		0,10	
н74	481 208,13	2 307 133,78		0,10	
н75	481 208,08	2 307 133,30		0,10	
н76	481 203,24	2 307 133,81		0,10	
н77	481 203,29	2 307 134,31		0,10	
н78	479 391,57	2 307 330,95		0,10	
н79	479 391,62	2 307 331,49		0,10	
н80	479 385,79	2 307 332,19		0,10	
н81	479 384,87	2 307 323,66		0,10	
н82	479 378,90	2 307 324,31		0,10	
н83	479 384,57	2 307 376,50		0,10	
н84	479 396,38	2 307 375,29		0,10	
н85	479 420,86	2 307 600,83		0,10	
н86	479 419,86	2 307 600,94		0,10	
н87	479 425,72	2 307 654,97		0,10	
н88	479 414,93	2 307 656,22		0,10	
н89	479 419,43	2 307 697,79		0,10	
н90	479 157,53	2 307 726,21		0,10	
н91	479 157,64	2 307 727,21		0,10	
н92	478 649,65	2 307 782,34		0,10	
н93	478 620,59	2 307 848,21		0,10	
н94	478 544,80	2 307 856,43		0,10	
н95	478 544,70	2 307 855,44		0,10	
н96	478 522,40	2 307 857,86		0,10	
н97	478 522,51	2 307 858,85		0,10	
н98	478 488,05	2 307 862,59		0,10	
н99	478 487,94	2 307 861,59		0,10	
н100	478 419,05	2 307 869,07		0,10	
н101	478 373,99	2 307 902,01		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
н102	478 374,58	2 307 902,82	Аналитический метод	0,10	—
н103	478 345,34	2 307 924,23		0,10	
н104	478 236,54	2 307 936,05		0,10	
н105	478 234,60	2 307 918,16		0,10	
н106	478 242,55	2 307 917,29		0,10	
н107	478 243,63	2 307 927,24		0,10	
н108	478 331,72	2 307 917,66		0,10	
н109	478 347,00	2 307 906,49		0,10	
н110	478 350,15	2 307 910,79		0,10	
н111	478 366,80	2 307 898,60		0,10	
н112	478 358,39	2 307 886,92		0,10	
н113	478 388,89	2 307 863,73		0,10	
н114	478 398,04	2 307 875,74		0,10	
н115	478 416,43	2 307 862,31		0,10	
н116	478 615,14	2 307 840,76		0,10	
н117	478 644,19	2 307 774,89		0,10	
н118	479 415,72	2 307 691,15		0,10	
н119	479 411,38	2 307 650,62		0,10	
н120	479 418,13	2 307 649,81		0,10	
н121	479 389,06	2 307 381,98		0,10	
н122	479 382,14	2 307 382,75		0,10	
н123	479 376,26	2 307 329,37		0,10	
н124	479 378,37	2 307 329,16		0,10	
н125	479 339,29	2 306 969,81		0,10	
н126	479 369,12	2 306 966,57		0,10	
н127	479 404,16	2 307 288,76		0,10	
н128	479 407,68	2 307 321,15		0,10	
н129	480 567,85	2 307 195,23		0,10	
н130	480 564,61	2 307 165,41		0,10	
н131	480 673,30	2 307 153,20		0,10	
н132	480 677,18	2 307 183,14		0,10	
н133	481 234,84	2 307 122,84		0,10	
н134	481 270,80	2 307 111,71		0,10	
н135	481 294,72	2 307 006,45		0,10	
н136	481 305,61	2 306 943,17		0,10	
н137	481 324,46	2 306 946,45		0,10	
н1	481 328,38	2 306 924,70		0,10	
2					
н138	478 229,63	2 307 918,70	Аналитический метод	0,10	—
н139	478 232,11	2 307 941,56		0,10	
н140	478 347,21	2 307 929,06		0,10	
н141	478 352,35	2 307 925,29		0,10	
н142	478 351,76	2 307 924,49		0,10	
н143	478 376,94	2 307 906,05		0,10	
н144	478 377,53	2 307 906,86		0,10	
н145	478 389,60	2 307 898,03		0,10	
н146	478 397,83	2 307 909,28		0,10	
н147	478 379,13	2 307 922,96		0,10	
н148	478 375,15	2 307 917,28		0,10	
н149	478 361,95	2 307 926,94		0,10	
н150	478 364,71	2 307 930,71		0,10	
н151	478 324,35	2 307 960,22		0,10	
н152	478 309,69	2 307 940,18		0,10	
н153	478 225,91	2 307 949,28		0,10	
н154	478 222,67	2 307 919,46		0,10	

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
н138	478 229,63	2 307 918,70	Аналитический метод	0,10	—
3					
н155	478 427,16	2 307 957,44	Аналитический метод	0,10	—
н156	478 409,37	2 307 968,34		0,10	
н157	478 426,30	2 307 955,97		0,10	
н155	478 427,16	2 307 957,44		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат		МСК-64, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

"Газопровод межпоселковый от ГРС «Новопушкинское» до распределительных сетей г. Энгельса Саратовской области. 2 этап"



Масштаб 1:25 000


Используемые условные знаки и обозначения:



- Граница муниципального образования



- Границы публичного сервитута



- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



- Граница кадастрового квартала



- Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

64:38:040405


- Кадастровый номер квартала

64:38:040405:6

- Кадастровый номер земельного участка


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

"Газопровод межпоселковый от ГРС «Новопушкинское» до распределительных сетей г. Энгельса Саратовской области. 2 этап"



Масштаб 1:5 000


Используемые условные знаки и обозначения:



- Граница муниципального образования



- Границы публичного сервитута



- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



- Граница кадастрового квартала



- Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

64:38:040405


- Кадастровый номер квартала

64:38:040405:6

- Кадастровый номер земельного участка


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

"Газопровод межпоселковый от ГРС «Новопушкинское» до распределительных сетей г. Энгельса Саратовской области. 2 этап"



Масштаб 1:5 000

Используемые условные знаки и обозначения:



- Граница муниципального образования



- Границы публичного сервитута



- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



- Граница кадастрового квартала



- Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

64:38:040405


- Кадастровый номер квартала

64:38:040405:6

- Кадастровый номер земельного участка


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

"Газопровод межпоселковый от ГРС «Новопушкинское» до распределительных сетей г. Энгельса Саратовской области. 2 этап"



Масштаб 1:5 000

Используемые условные знаки и обозначения:



- Граница муниципального образования



- Границы публичного сервитута



- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



- Граница кадастрового квартала



- Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

64:38:040405


- Кадастровый номер квартала

64:38:040405:6

- Кадастровый номер земельного участка


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

"Газопровод межпоселковый от ГРС «Новопушкинское» до распределительных сетей г. Энгельса Саратовской области. 2 этап"



Масштаб 1:5 000


Используемые условные знаки и обозначения:



- Граница муниципального образования



- Границы публичного сервитута



- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



- Граница кадастрового квартала



- Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

64:38:040405


- Кадастровый номер квартала

64:38:040405:6

- Кадастровый номер земельного участка


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

"Газопровод межпоселковый от ГРС «Новопушкинское» до распределительных сетей г. Энгельса Саратовской области. 2 этап"



Масштаб 1:5 000


Используемые условные знаки и обозначения:



- Граница муниципального образования



- Границы публичного сервитута



- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



- Граница кадастрового квартала



- Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

64:38:040405

- Кадастровый номер квартала

64:38:040405:6

- Кадастровый номер земельного участка

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—